



Univerzální držák pro kamery sugarcube

Katalogový list

6202500103001_ds_CamHolder_CZ_r01

4/2022

atesystem 
FOCUSED ON **DETAIL**

ATEsystem s.r.o.
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

M +420 595 172 720
E atesystem@atesystem.cz
W www.atesystem.cz

OBSAH

1	KLÍČOVÉ VLASTNOSTI.....	4
2	POPIS PRODUKTU	4
3	MONTÁŽNÍ VÝKRESY.....	5
4	VARIANTY PRODUKTU	6

1 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Univerzální pro doposud otestované typy kamer Basler Ace, Ace2 a dále kamery FLIR, IDSAVT-MAKRO, Opto-Engineering – COE, LUCID, JAI GO a GO-X.



Obr. 1 - Držák kamery s namontovanou kamerou Basler ace2

2 POPIS PRODUKTU

Univerzální držák pro kamery sugarcube se skládá z jednoho hliníkového dílu. Držák kamery je vybaven dvěma typy upínacích závitů, pro možnost uchycení (závit M8 a UNC20). Jako povrchová úprava dílu je použit černý matný elox, který zvyšuje odolnost proti poškrábání.


Název	Hodnota
Rozměry bez trnu	10 x 29 x 51 mm
Délka x průměr trnu	30 x 12 mm
Čelní rozměr kamery	29 x 29 mm
Hmotnost	35 g
Typy závitů	M8, 1/4"

Tab. 1 - Parametry držáku




Univerzální držák pro kamery sugarcube je navržen tak, aby šel jednoduše použít se standardním upevňovacím systémem firmy Balluff. Pro tento účel slouží trn o průměru 12 mm, který přesně pasuje do upevňovacích kleštin (závit M8).

3 MONTÁŽNÍ VÝKRESY

Pohled z boku:



Pohled zespodu:



4 VARIANTY PRODUKTU

Objednací číslo	Název	
62025003	Univerzální chladič pro kamery sugarcube Balení: 2x bočnice chladiče, 1x držák, 4x M4x10, 3x M3x8	
62025001	Univerzální držák kamery Balení: 1x držák, 3x M3x8	
62025004	Trn k držáku kamer M8 D12x40mm	




Obr. 4 – Vlevo: Pohled na držák zepředu bez kamery,
Vpravo: Pohled na držák zesponu bez kamery



**Obr. 5 – Vlevo: Držák s namontovanou kamerou ace USB3,
Vpravo: Držák s namontovanou kamerou ace Gige**



**Obr. 6 – Vlevo: Držák s namontovanou kamerou ace2 USB3,
Vpravo: Držák s namontovanou kamerou ace2 Gige**



**Obr. 7 – Vlevo: Držák s namontovanou kamerou JAI,
Vpravo: Držák s namontovanou kamerou FLIR**